


深澜智联多功能智能鱼缸刷

监控 | 测温 | 磁吸清藻三合一



涂鸦智能APP控制

产品功能与按键说明



监控 | 测温 | 磁吸清藻三合一


装箱清单与安全警告



主机×1



磁吸背板×1



说明书×1



带电源线一面为缸外磁吸侧，
严禁入水，进水会损坏设备！

- ① 供电DC5V, 使用普通手机充电器
- ② 禁止高压快充头
- ② 仅安装于鱼缸玻璃外侧
- ③ 仅支持2.4G WiFi
- ④ 禁止私自拆机



APP下载安装

苹果 iOS: App Store 搜索涂鸦智能 “ 下载安装 ”。

安卓手机: 应用商店搜索“ 涂鸦智能 ”, 或访问
smartapp.tuya.com

鸿蒙系统:

- 1 、安装卓易通。
- 2 、在卓易通内搜索“ 涂鸦智能 ”。
- 3 、从卓易通内打开 APP 使用。



安卓二维码



苹果二维码



连接APP

18:36 VPN

5G 5G 76

发明家

1、点击加号



常用 客厅 主卧 次卧

2、选择添加设备

快来领取
你的AI生活小助手

了解更多 >

- 添加设备
- 创建场景
- 添加卡片
- 扫一扫

3、长按隐藏复位键 5 秒



豆包AI生成

智慧水族控制
终端

4、找到设备



深澜智联水族
摄像头

连接APP

已发现的Wi-Fi

刷新



选择 2.4GHt Wi-Fi

正在添加



Wi-Fi

鱼缸灯2.4g

2.4GHz

2.4
2.4GHz

4、选择WiFi（必须为2.4G）

添加设备



添加设备

深澜智联水族摄像头正在添加

正在添加



5、等待添加

设备添加成功

刷新

完成

6、点击

完成

连接APP



产品规格参数

参数	参数值
供电	DC5V
适配玻璃厚度	6-15mm
测温精度	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
工作温围	$-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
无线	2.4GHz WiFi
磁吸	N52钴铁硼强磁

质保事项

本产品自购买之日起一年内为保修期,在此段时间内产品出现非人为质量问题本公司将负责维修。

本公司产品在不断更新中,如果您购买的产品与本说明书中所描述的产品外观、功能、技术参数等有出入,请以实物为准。本公司保留此说明书的解释权。